

198 187 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):435 500
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' ')33
 : 90 °.
Š 1/4 : 40 ». [D¼ N¼±½]

Chubb DuoGuard 40

210 507 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):530 500
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' ')43
 : 115 °.
Š 1/4 : 62 ». [D¼ N¼±½]

Chubb DuoGuard 60

238 320 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):690 600
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' ')59
 : 161 °.
Š 1/4 : 114 ». [D¼ N¼±½]

Chubb DuoGuard 110

282 530 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):875 600
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' ')77
 : 196 °.
Š 1/4 : 150 ». [D¼ N¼±½]

Chubb DuoGuard 150

327 030 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):1150 600
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' ')10
 : 243 °.
Š 1/4 : 203 ». [D¼ N¼±½]

Chubb DuoGuard 200

378 956 Ñ€ÑfĐ±.

Đ'Đ'½ĐμÑ`Đ'½Đ,Đμ Ñ€Đ°Đ·Đ¼ĐμÑ€Ñ€ (Đ'Ñ...Đ'Ñ...Đ'):1600 Ñ... 60
Đ'Đ'½ÑfÑ,Ñ€ĐμĐ'½Đ'½Đ,Đμ Ñ€Đ°Đ·Đ¼ĐμÑ€Ñ€ (Đ'Ñ...Đ'Ñ...Đ'):150
Đ'ĐμÑ• : 322 Đ°Đ³.
ĐžĐ±ÑšĐμĐ¼ : 290 Đ». [\[ĐŸĐ¼Đ'Ñ€Đ¼Đ±Đ'½ĐμĐμ...\]](#)

Chubb DuoGuard 300

407 070 Ñ€ÑfĐ±.

Đ'Đ'½ĐμÑ`Đ'½Đ,Đμ Ñ€Đ°Đ·Đ¼ĐμÑ€Ñ€ (Đ'Ñ...Đ'Ñ...Đ'):1600 Ñ... 67
Đ'Đ'½ÑfÑ,Ñ€ĐμĐ'½Đ'½Đ,Đμ Ñ€Đ°Đ·Đ¼ĐμÑ€Ñ€ (Đ'Ñ...Đ'Ñ...Đ'):150
Đ'ĐμÑ• : 352 Đ°Đ³.
ĐžĐ±ÑšĐμĐ¼ : 354 Đ». [\[ĐŸĐ¼Đ'Ñ€Đ¼Đ±Đ'½ĐμĐμ...\]](#)

Chubb DuoGuard 350

488 373 Ñ€ÑfĐ±.

Đ'Đ'½ĐμÑ`Đ'½Đ,Đμ Ñ€Đ°Đ·Đ¼ĐμÑ€Ñ€ (Đ'Ñ...Đ'Ñ...Đ'):1850 Ñ... 67
Đ'Đ'½ÑfÑ,Ñ€ĐμĐ'½Đ'½Đ,Đμ Ñ€Đ°Đ·Đ¼ĐμÑ€Ñ€ (Đ'Ñ...Đ'Ñ...Đ'):170
Đ'ĐμÑ• : 415 Đ°Đ³.
ĐžĐ±ÑšĐμĐ¼ : 443 Đ». [\[ĐŸĐ¼Đ'Ñ€Đ¼Đ±Đ'½ĐμĐμ...\]](#)

Chubb DuoGuard 450

- « « Đ' Đ'½Đ°Ñ†Đ°Đ»Đ¼
- « ĐŸÑ€ĐμĐ'Ñ€Đ'ÑfÑÑ%Đ°Ñ•
- 1
- ĐjĐ»ĐμĐ'ÑfÑžÑÑ%Đ°Ñ• »
- Đ' Đ°Đ¼Đ'½ĐμÑ† » »

Đ ĐμĐ·ÑfĐ»Ñ€Ñ,Đ°Ñ,Ñ€ 1 - 8 Đ,Đ· 8