

198 187 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):435 500
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' ')33
 : 90 °.
 : 40 ». [[1/4 1/2 1/2](#)...]

Chubb DuoGuard 40

210 507 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):530 500
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' ')43
 : 115 °.
 : 62 ». [[1/4 1/2 1/2](#)...]

Chubb DuoGuard 60

238 320 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):690 600
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' ')59
 : 161 °.
 : 114 ». [[1/4 1/2 1/2](#)...]

Chubb DuoGuard 110

282 530 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):875 600
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' ')77
 : 196 °.
 : 150 ». [[1/4 1/2 1/2](#)...]

Chubb DuoGuard 150

327 030 € f ±.

1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):1150 60
1/2 f , 1/2 1/2 1/4 (' ' ' '):10
 : 243 °.
 : 203 ». [[1/4 1/2 1/2](#)...]

Chubb DuoGuard 200

378 956 Ñ€ÑfÐ±.

Ð'Ð'½ÐµÑ`Ð'½Ð, Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ€ (Ð'Ñ...Ð'Ñ...Ð'):1600 Ñ... 60
Ð'Ð'½ÑfÑ,Ñ€ÐµÐ'½Ð'½Ð, Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ€ (Ð'Ñ...Ð'Ñ...Ð'):150
Ð'ÐµÑ• : 322 Ð°Ð³.
ÐžÐ±Ñ€ÐµÐ¼Ð¼ : 290 Ð». [\[ÐŸÐ¼Ð'Ñ€Ð¼Ð±Ð'½ÐµÐµ...\]](#)

Chubb DuoGuard 300

407 070 Ñ€ÑfÐ±.

Ð'Ð'½ÐµÑ`Ð'½Ð, Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ€ (Ð'Ñ...Ð'Ñ...Ð'):1600 Ñ... 67
Ð'Ð'½ÑfÑ,Ñ€ÐµÐ'½Ð'½Ð, Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ€ (Ð'Ñ...Ð'Ñ...Ð'):150
Ð'ÐµÑ• : 352 Ð°Ð³.
ÐžÐ±Ñ€ÐµÐ¼Ð¼ : 354 Ð». [\[ÐŸÐ¼Ð'Ñ€Ð¼Ð±Ð'½ÐµÐµ...\]](#)

Chubb DuoGuard 350

488 373 Ñ€ÑfÐ±.

Ð'Ð'½ÐµÑ`Ð'½Ð, Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ€ (Ð'Ñ...Ð'Ñ...Ð'):1850 Ñ... 67
Ð'Ð'½ÑfÑ,Ñ€ÐµÐ'½Ð'½Ð, Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ€ (Ð'Ñ...Ð'Ñ...Ð'):170
Ð'ÐµÑ• : 415 Ð°Ð³.
ÐžÐ±Ñ€ÐµÐ¼Ð¼ : 443 Ð». [\[ÐŸÐ¼Ð'Ñ€Ð¼Ð±Ð'½ÐµÐµ...\]](#)

Chubb DuoGuard 450

- « « Ð' Ð'½Ð°Ñ†Ð°Ð»Ð¼ »Ð¼
- « ÐŸÑ€ÐµÐ¼Ð'Ñ€ÑfÑ%Ð°Ñ•
- 1
- ÐµÐµÐµÑfÑÑ%Ð°Ñ• »
- Ð' Ð°Ð¼Ð¼Ð¼ » »

Ð µÐ·ÑfÐ»ÑœÑ,Ð°Ñ,Ñ< 1 - 8 Ð,Ð· 8